

#### تدریب (٥): أكمل ما یأتى:

ź	٣	٢	1	•	يكتب
أربعة	ثلاثة	اثنان	واحد	صفر	يقرأ
٩	٨	٧	*	0	يكتب
تسعة	ثمانية	سبعة	ستة	خمسة	يقرأ
٦		£		1	یکتب
	خمسة		اثثان		يقرأ
•			٧	7	يكتب
	ثمانية	تسعة			يقرأ
٥			٢		يكتب
	أربعة	سبعة		واحد	يقرأ
	٨	٩			یکتب
صفر			ستة	ثلاثة	يقرأ

- تدريب (٦): رتب الأعداد الآتية من الأصغر إلى الأكبر: ٤، ٣، ٧، ٩، ٠، ٢
  - الحــل : الترتيب : ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ،
- تدريب (٧): رتب الأعداد الآتية من الأكبر إلى الأصغر ب ١ ، ٢ ، ٢ ، ٠ ، ٥ ، ٥ تدريب (٧)
  - الحال : الترتيب : ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ٠٠٠٠ و و ي ١٠٠٠ و و ١٠٠٠ و ١٠٠٠
    - تدریب (۸): أكمل ما یأتی:
  - $\cdots = \circ + \cdot \quad (7) \qquad \cdots = 7 + 7 \quad (1)$
  - $\cdots = 1 + \lambda \qquad (2) \qquad \cdots = 0 + 2 \qquad (7)$
  - $\cdots = 7 + 1 \qquad (7) \qquad \cdots = \cdots + 7 \qquad (9)$
  - $\cdots = \triangledown + \triangledown \qquad (\land) \qquad \cdots = \triangledown + \triangledown \qquad (\lor)$

  - - تدریب (۸): أكمل ما یأتى:

  - $\cdots \cdot = 1 \lambda \quad (\sharp) \qquad \cdots = \circ 1 \quad (\Upsilon)$ 


    - $\cdots = \cdot \mathsf{T} \quad (\mathsf{A}) \qquad \cdots = \mathsf{T} \mathsf{T} \quad (\mathsf{Y})$
  - $\cdots = \xi \xi \quad (1) \qquad \cdots = \zeta q \quad (q)$
  - $\cdots = \forall \circ (17) \qquad \cdots = \sharp \lor (11)$

## العدد عشرة (١٠)

## لاحظ وعد الجنيهات:



## لاحظ وعد:



## تدريب (١): أكمل الرسم لتحصل على ١٠:

- - - **A** (\*)

#### مكونات العدد عشرة



$$**$$

الشكل المقابل يمثل ١٠ أعلام لمصرنا الحبيبة

إستخدم هذا الشكل و أكمل:

## تدریب (۱): أكمل ما یأتی:



••• + \$

• + • • •

## ...+ ٣

9 + • • •

١ + ٠ ٠ ٠

• • • + **^** 

... + 1

## تدريب (٢): أكمل الرسم ثم أكتب الأعداد الناقصة:





$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = \cdots + \mathbf{r}$$

$$1 \cdot = \cdot \cdot \cdot + 7$$



الفصل الدراسي الثاني

تدریب (۳): صل لتکون ۱۰:

- ( ) ( ) ( )
- 7 0 F 9 A

تدريب (٤): ضع خطأ تحت العدين اللذين مجموعها ١٠ كما في المثال:

- مثال: ( + ۹ + ۳ + ۵ + <u>۲</u> + ۹ + ۱
- £ + + ¾ + V + A + 🔨
- 1 + 4 + 7 + 6 + 1
- 0 + 1 + ½ + 0 + V + V
- 1. # 9 + 1 + . + 0 + &

تدریب (٥): اجمع:

- $(1) \quad \gamma + \lambda = \cdots \qquad (2) \quad \sharp + \mathcal{V} = \cdots$
- $\cdots = \vee + \checkmark (2) \qquad \cdots = \circ + \circ (7)$
- $\cdots = 1 + 4 \quad (9)$

تدریب (۱): اجمع:

- (<sup>\*</sup>) / ( (<sup>\*</sup>) / ( (<sup>\*</sup>)
- \frac{1}{\cdot +} \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad

#### العشرات الكاملة

إذا كان معك ٣ ورقات من فئة عشرة جنيهات ، أعطاك والدك ٤ ورقات من عشرة جنيهات فكم ورقة معك ؟

#### لاحظ و أكمل:







عشرات

٣ عشرات كم جنيهاً معك 🥍

عشرات

جنيهأ

#### تدريب (١): لاحظ و أكمل








٠٠٠٠ عشرات

+ ۰۰۰۰ عشرات ٠٠٠٠ عشرات

#### تدريب (٢): كل شريط مكون من عشرة مربعات صغير الأحظ و أكمل:




أى أن: \*\* عدد الشرائط الزرقاء = ٠٠٠٠ عدد المربعات الصغيرة الزرقاء = ٠٠٠٠

عدد المربعات الصغيرة الصفراء = ٠٠٠٠ أي أن: \*\* عدد الشرائط الصفراء = ٠٠٠٠

أى أن: عدد المربعات الصغيرة كلها = ٠٠٠٠ \*\* عدد الشرائط كلها = ٠٠٠٠


الفصل الدراسى الثانى الصف الأول الإبتدائي الرياضيات

تدریب (۳): أكمل بنفس التسلسل:



تدريب (٤): أكمل كمّا في المثال:

تدریب (٥): أكمل ما یأتى:



تدریب (۱): أكمل ما یأتی:



تدریب (۷): أكمل ما یأتی:

$$\cdots = \pounds + \Psi + + \cdot (1)$$

$$\cdots = 1 \cdot + \circ \cdot + \cdot \cdot \cdot (r)$$

$$\cdots = r + r + r \cdot (r)$$

$$\cdots = 1 + 1 + 7 \cdot (2)$$

$$\cdots = 1 \cdot + 7 \cdot + 2 \cdot (2)$$

$$\cdots = r + r + r \cdot (7)$$

$$\cdots = \cdots = \cdots + \cdots = (\lor)$$

$$\cdots = \bullet \cdot + \bullet \cdot + \cdot \cdot \cdot (\wedge)$$

#### الآحاد و العشرات

#### لاحظ ما يأتى:



يمكن إستبدال ورقة واحدة من فئة العشرة جنيهات بعشر ورقات من فئة الجنيه أو يمكن إستبدال عشر ورقات من فئة الجنيه بورقة واحدة من فئة العشرة جنيهات

#### مثال:

ع جنيهات ، و ورقة واحدة من فئة العشرة جنيهات
= ١٤ جنيهاً



#### تدریب (۱): أكمل ما یأتی:



۰۰۰ جنیهات و ۰۰۰۰ ورقة فئة عشرة جنیهات = ۰۰۰ جنیها

## تدریب (۲): أكمل ما یأتی:



. ۰ ۰ جنیهات و ۰ ۰ ۰ ۰ و رقة فئة عشرة جنیهات = ۰ ۰ ۰ ۰ جنیهاً

```
a_shantory Y · · Y@yahoo.com
```

#### تدريب (٦): أكمل كما في المثال:

مثال: ٥٤ = ٥ + ٠٤

$$\cdots + 7 = 77 \quad (2) \qquad \cdots + 7 = 97 \quad (7)$$

$$\cdots + 1 = \text{T1} (1) \qquad \cdots + 1 = \text{O1} (0)$$

$$\cdots + \mathfrak{t} = \lambda \mathfrak{t} \quad (\lambda) \qquad \cdots + \mathfrak{T} = \mathfrak{T} \mathfrak{T} \quad (Y)$$

تدریب (۷): أكمل ما يأتى:

$$\circ \cdot + \mathsf{T} = \cdot \cdot \cdot \cdot \quad (\mathsf{f}) \qquad \qquad \mathsf{f} \cdot + \mathsf{f} = \cdot \cdot \cdot \cdot \quad (\mathsf{f})$$

$$9 \cdot + 9 = \cdots \cdot (\xi) \qquad \qquad \forall \cdot + \xi = \cdots \cdot (\xi)$$

$$\xi \cdot + \forall = \cdot \cdot \cdot \cdot (7) \qquad \forall \cdot + 9 = \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

$$1 \cdot + \lambda = \cdot \cdot \cdot \cdot (\lambda)$$
  $\lambda \cdot + \lambda = \cdot \cdot \cdot \cdot (\lambda)$ 

#### تدريب (٨): أكمل كما في المثال:

مثال: ٧ آحاد + ٥ عشرات 🚽 ٧٥ 🏴


#### تدریب (۸): أكمل ما یأتی:

$$\cdots = \forall \cdot + \circ = \cdots (7)$$


$$\mathsf{97} = \cdots + \cdots = \cdots \quad (\mathsf{V})$$

$$\forall 1 = \cdots + \cdots = (\land)$$


$$\cdots = \circ \cdot + \wedge = \cdots (\P)$$




#### الترتيب و المقارنة



تدريب (١): أكتب الأعداد الآتية في أماكنها المناسبة:




تدريب (٢): أكتب الأعداد الآتية في أماكنها المناسبة بحيث تكون مرتبة من الأصغر للأكبر:



٨٥ ، ٢٥ ، ٥٢ ، ٥٨

تدريب (٣): أكتب الأعداد الآتية في أماكنها المناسبة على الخط:



الصف الأول الإبتدائى الرياضيات الدراسي الثاني

الرياضيات

الفصل الدراسي الثاني

الصف الأول الإبتدائي

#### تدريب (٨): أكمل الجدول الآتى بكتابة:

- (١) أعداد مناسبة في المربعات المظللة
- (ُ٢) الأعداد الآتية في أماكنها المناسبة: ٤٨ ، ٦٨ ، ٧٧ ، ٩٥ ، ٩٥

٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	•
								11	١.
									W.
									۳.
									٤.
									٥,
									٧٠
									<b>N</b> .
									٩.

#### تدریب (۹): أكمل ما یأتى:

- (۱) العدد الذَّى يقع بين ٤٠، ٥٥ و رقم أحاده ٦ هو ٠٠٠٠
- (٢) العدد الذي يقع بين ٧٧، ٨٨ و رقم آحاده صفر هو ٠٠٠٠
- (٣) العدد الذي يقع بين ٣٥ ، ١٨ و رقم آحاده يساوي رقم عشراته هو ٠٠٠٠
  - (٤) أكبر عدد مكون من رقمين مجموعهما ٦ هو ٠٠٠٠
  - (٥) أصغر عدد مكون من رقمين الفرق بينهما ٤ هو ٠٠٠٠
    - (٦) أكبر عدد مكون من رقمين هو ٠٠٠٠
    - (ُ٧) أصغر عدد مكون من رقمين ٦ هو ٠٠٠٠




# الجمع و الطرح حتى ٩٩

الوحدة الثانية


الجمع حتى ٩٩ عند جمع عدد مكون من رقمين: نجمع الآحاد ثم نجمع العشرات





_	لاحظ الآتي :			
	عثرات	آحاد		
	٤	٣		
	٢	0	+	
	٦	٨		
	7	+ h	_	

## تدريب (١): أكمل مستعيناً بالرسم:




عشرات	آحاد			
٣	٦			
* * * *	* * * *	+		
* * * *	* * * *			

#### $a\_shantory {{}^{\gamma}} \cdots {{}^{\gamma}} @\ yahoo.com$

#### أحمد الشنتوري

تدريب (٢): أكمل مستعيناً بالرسم:




- 1 2
- **70** +

## تدريب (٣): أكمل مستعيناً بالرسم:







#### تدریب (٤): أجمع:

20

(7)

٣ ٤

19

٠٣ +

## تدریب (٥): أجمع:

- $\cdots = "1 + o \lor (1)$
- .... = ٣٥ + ٤٤ (٣)
- $\cdots = 71 + 17$ (0)
- $\cdots = \wedge \cdot + \wedge$ **(**\(\quad \)
- (٤)  $= \lambda \circ + \lambda \xi$

· · · · = £ \ + £ \

00

11 +

- $= V \cdot + 1 \cdot$ (٦)
- = \mathbb{T} + \mathbb{T} \mathbb{T} **(**\( \)

٤٨

+ 17

#### a\_shantory \ \ \ \ \ \ \ @ yahoo.com

#### أحمد الشنتوري

#### تدریب (۱): أكمل ما یأتی:



<b>×</b>	
* * * *	٥,
	4.5

 ٧٤

•	•	•	•		٧ ٤
				Î	1 1

<b>*</b> +		
* * * *	1 £	
* * * *	٦.	
* * * *	٤Λ	

11+		
* * * *	44	
* * * *	1 ٧	
• • • •	0 £	
	۲.	

## تدریب (۷): أكمل ما یأتی:

V +	1.	+
* * * *	* * * *	۸۱
	* * * *	٤.
		0.
	* * * *	46

11+ 27

٣.	+ 0	+
• • • •	• • • •	٤١
	* * * *	٥٣
	* * * *	7 £
	* * * *	11

## تدريب (٨): أبحث عن مكونات العشرة و أكمل لإيجاد الناتج كما بالمثال:

(1) 
$$\forall + \circ 1 + \forall = \circ 1 + \cdots + \cdots = \circ 1 + \cdots$$
  
(2)  $\forall 2 + \land 4 + \forall + 7 = \forall 2 + \forall + \cdots + \cdots + \cdots$ 


الرياضيات


#### تدريب (٩): صل كل عملية من عمليات الجمع الآتية بالإجابة الأقرب إلى الصحة:

a_shantory ۲۰۰۷@yahoo.com		احمد الشنتوري
V7		(7) • · • (7) (7) • · • · 7 (4) • · • • • • • • • • • • • • • • • • •
ى بمبلغ ١٥ جنيها ، فما جملة ما دفعه ؟ جنيهاً	بلغ ۱۶ جنيها ولعبة أخر، ۱۰۰۰ + ۰۰۰۰ =	
جنيها وثمن الطائرة ٢٢ جنيها ، فأوجد:	۳۴ جنيها وثمن الدب ۳۶ = ۰۰۰ + ۰۰۰ =	
The state of the s	• = • • • • • • • •	ثمن جميع هذه اللعب
ن المسالة المس	، كره ، صندوق صفر ندوقين الأخضر و الأصفر • • • • • • كرة	أكمل ما يأتى : عدد الكرات التي بالص
lea .	ندوقين الأخضر و الأحمر •• = ••• كرة ندوقين الأحمر و الأصفر	عدد الكرات التي بالصا
	۰۰ = ۰۰۰ كرة ناديق الثلاثة مجتمعة ۰۰ = ۰۰۰ كرة	عدد الكرات التي بالص
) مكان النقط في ما يأتي :	T: + 10	تدریب (۱۱): ضع العلامة المناسب (۱) ۳۰ + ۱۰، ۱۰، ۱۰، ۲۰ (۱)
	Ψο + 1V · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
القصل الدراسى الثانى	۱۰ + ۲۰ ۰۰ الرياضيات	۱۲ + ۶۸ (٦) الصف الأول الإبتدائى

الطرح حتى ٩٩ عند طرح عدد مكون من رقمين: نطرح الآحاد ثم نطرح العشرات








## تدریب (۱): أكمل مستعیناً بالرسم:


عشرات	_اد	آد	
٧	٨		
٣	C	)	_
	• •	• •	
٧	' A ' o	_	
· · ·			



تدریب (۲): أكمل مستعیناً بالرسم:




#### تدريب (٣): أكمل مستعيناً بالرسم:



00

11 -



۸۹

## تدریب (٤): أطرح:

٥٣

٤١ -

(٣)

٧٤

٣٢ -

(7)

تدریب (٥): أطرح:

$$\cdots = "1 - oV \quad (1)$$

· · = £ \ \_ £ \

$$\cdots = rr - \epsilon \tau \qquad (\Lambda)$$


٤٨

11 -

#### a\_shantory \ \ \ \ \ \ \ @ yahoo.com

11-

## أحمد الشنتوري





• • • •	٥٩

E	٤٥


	20 200 200 20		
• •	• •	١	<b>/</b>


 1 /

<b>".</b> _			
* * * *	٧٤		
* * * *	٦.		
	٤٨		
	٩٣		

* * * *	0 £
	۲٤

#### تدریب (۷) : أكمل ما یأتی :






77

40

تدريب (٨): أكمل بكتابة العدد الناقص:



تدريب (٩): صل كل عملية من عمليات الجمع الآتية بالإجابة الأقرب إلى الصحة:

1. - 04

- ٤١ \_ ٩٤

۳٠\_01

- 5.


الصف الأول الإبتدائي

```
a_shantory \ \ \ \ \ \ \ @ yahoo.com
```

#### تدریب (۱۰): أكمل بنفس النمط:

- ٠٠٠٠ ، ٢٧ ، ٨٨ (٣)
- .... ( .... ( .... ( TO ( V. ( VO (£)

## تدریب (۱۱): أوجد الباقى:







٥٥ جنيهاً ـ ١٣ جنيهاً = ٠٠٠٠ جنيهاً



، جنيهاً

٤٢ جنيها





تدریب (۱۲): إذا كان معك ۷۰ جنیهاً ، وكان ثمن شراء تورته ۳۶ جنیهاً كم یكون معك بعد شراء هذه التورته

الباقى معى = ٠٠٠٠ جنيهاً

لأن = ٠٠٠٠ ـ ٠٠٠٠ جنيهاً

تدریب (۱۳): صندوق میاه غازیة به ۲۶ زجاجة ، أخذ منه ماج ٤ زجاجات ، و أخذت منه منى ١٠

زجاجات ، فما الباقى

ما أخذه كل من ماجد و منى = ۰۰۰۰ + ۰۰۰۰ = ۰۰۰۰ زجاجة

الباقى = ٢٤ - ٠٠٠٠ = ٠٠٠٠ زجاجة

#### 

#### أحمد الشنتوري

## تدريب (١٤): ضع العلامة المناسبة ( > أ؛ ح أ؛ = ) مكان النقط في ما يأتي في

#### تدريب (١٥٥): لاحظ ثم أكمل كما بالمثال:

$$TI + TV = TA$$
 ،  $TI = TV - TA$  ،  $TV = TI - TA$ 

$$\forall 1 + \cdots = 97 \cdot \forall 1 = \cdots - 97 \cdot \cdots = \forall 1 - 97$$

$$(7) \quad \text{IV} = 76 = 76 \quad \text{IV} = 76 \quad \text{IV}$$

$$\mathfrak{to} + \cdots = \lambda \lambda$$
 ,  $\mathfrak{to} = \cdots - \lambda \lambda$  ,  $\cdots = \mathfrak{to} - \lambda \lambda$  ( $\mathfrak{T}$ )

$$1 + \cdots = 70$$
,  $1 = \cdots = 70$ ,  $\cdots = 1 = 70$ 

تدریب (۱۲): أشترت سعاد کیس أرز بمبلغ ٤ جنیهات و علبة لبن بمبلغ ٥ جنیهات ، فإذا كان معها ٢٩ جنیها ، فماذا یتبقی معها ؟


ما تبقى مع سعاد = ٩٦ مروب = ١٠٠٠ جنيها

تدريب (١٧): إذا كان عمر الأب ٣٩ سنة ، وعمر الأم ٣٦ سنة ، وعمر الأبنة ٩ سنوات ، وعمر الأبن ٩ سنوات ، فأوجد:

تدريب (١٨): مع هشام ورقة من فئة الخمسين جنيها وورقتان من فئة الجنيه، ومع فهيم ٤ ورقات من فئة الـ " عشرة جنيهات " وثلاث ورقات من فئة الـ " خمسة جنيهات " أيهما أكبر المبلغ الذي مع هشام أم المبلغ الذي مع فهيم ؟ وما الفرق بين المبلغين ؟


الوحدة الثالثة

الهندسة و القياس المجسمات







كرة



إسطوانة




مكعب



مخروط





متوازى مستطيلات

تدريب (١): أذكر أمثلة من الأشياء التي تعرفها (أو تستخدمها) تشبه المجسمات السابق ذكرها

تدريب (٢): أكتب أسم المجسم المشابه للجسم المرسوم في ما يأتى:


















## تدریب (۲): صل کل مجسم باسمه فی ما یأتی:






#### تدریب (٤): صل کل علبة بغطائها:





#### التماثل

قص بعض الأشكال على أوراق مطوية ثم أرسم خطاً مكان الطى لاحظ الأشكال التي حصلت عليها


تسمى هذه الأشكال أشكالاً متماثلة










تدريب (١): ضع علامة أسفل كل شكل متماثل من الأشكال الآتية:


















تدريب (٣): إرسم النصف الآخر من كل شكل ليكون متماثلاً:





الرياضيات


الصف الأول الإبتدائي

## النق\_ود

#### تدريب (١): أكتب المبلغ:








تدریب (۲): أكمل:


الصف الأول الإبتدائى











الرياضيات

الباقى معها = ٠٠٠ ـ ٠٠٠ = ٠٠٠٠ جنيهاً



الفصل الدراسى الثانى

#### السع

#### لدينا وعاءين:



الوعاء الأول يمكن ملؤه تماماً بثمانية أكواب من الماء الوعاء الثانى يمكن ملؤه تماماً بستة أكواب أى الوعاءين تكون سعته أكبر؟

الحل



الوعاء الأول

الوعاء ٠٠٠٠ أكبر سعة من الوعاء ٠٠٠٠

تدريب (١) ورتب هذه الأوعية من حيث السعة و ذلك بكتابة رقم أسفل كل وعاء يدل على ترتيبه ابتداءً من (١) للوعاء الذي له أقل سعة حتى نصل للوعاء الذي أكبر سعة :





تدریب (۱): قارن بین سعة الأشكال الآتیة بوضع ( > أ؛ ح أ؛ = ):



الصف الأول الإبتدائي

## أيام الأسبوع

#### أكمل:

- \*\* عدد أيام الأسبوع ٠٠٠٠
- \*\* الأسبوع يبدأ بيوم السبت و ينتهى بيوم ٠٠٠٠
- \*\* أيام الأسبوع هي: السبت ، ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ ،

## تدریب (۱): أكمل:

- (١) اليوم الذي يأتي مباشرة بعد يوم الأحد هو ٠٠٠٠
- (٦) اليوم الذي يأتي مباشرة قبل يوم الأربعاء هو ٠٠٠٠
- (٣) اليوم الذي يأتي مباشرة بعد يوم الثلاثاء هو ٠٠٠٠
- (٤) اليوم الذي يأتي مباشرة قبل يوم السبت هو ٠٠٠٠
- (٥) اليومان الواقعان بين يوم الأثنين و يوم الخميس هما ٠٠٠٠، ٠٠٠٠
- (٦) اليومان الواقعان بين يوم الثلاثاء و يوم الجمعة هما ٠٠٠٠، ٠٠٠٠
  - (۷) اليوم الخامس هو يوم ۰۰۰۰
- (٨) إذا ذهبت يوم الخميس في رحلة لمدة ثلاثة أيام ف في أي يوم تعود ٠٠٠٠٠
  - (٩) إذا ذهبت يوم الأحد في رحلة لمدة يومين ففي أي يوم تعود ٠٠٠٠

#### الثلاثاء

10

ديسمبر

6000

## تدريب (٢): بالإستعانة بالنتيجة المقابلة أكمل ما يأتى :

- (۱) اليوم الذي يوافق ١٥ ديسمبر هو يوم ٠٠٠٠
- (٢) اليوم الذي يوافق ١٣ ديسمبر هو يوم ٠٠٠٠
- (٣) اليوم الذي يوافق ١٨ ديسمبر هو يوم ٠٠٠٠
- (٤) اليوم الذي يوافق ٢٠ ديسمبر هو يوم ١٠٠٠ و
- (٥) اليوم الذي يوافق ٣٠ ديسمبر هو يوم ٠٠٠

#### تدریب (۳): أكمل:


			الخميس	السبت	أمس
الجمعة		الثلاثاء		الأحد	اليوم
	الأربعاء			الأثنين	غدأ


الصف الأول الإبتدائي الرياضيات الفصل الدراسي الثاني

a_shantory ₹ • • ∀@yahoo.com	أحمد الشنتوري
,	تدريب (٤): أكتب أيام الأسبوع بالترتيب بدءاً من المثريب ثم أذكر اليوم الرابع وفقاً لهذا الترتيب أيام الأسبوع: الأربعاء، ٠٠٠٠، اليوم الرابع هو: ٠٠٠٠
·	تدريب (٥): أكتب أيام الأسبوع بالترتيب بدءاً من المن وفقاً لهذا الترتب أيام الأسبوع: الأثنين ، ٠٠٠، ، ٠٠ المناس هو: ٠٠٠، اليوم السادس هو: ٠٠٠،
	تدریب (۲): إذا كان ۱۱ مایو یوافق یوم الأثنین ، هو یوم ۰۰۰۰ و الیوم الذی یوافق ۳ مایو من نفسر
اء ، فإن اليوم الذي يوافق ٢٤ فبراير من نفس العام العام العام العام هو يوم ٠٠٠٠	تدریب (۷): إذا كان ۱۸ فبرایر یوافق یوم الأربعا هو یوم ۰۰۰۰ و الیوم الذی یوافق ۱۰ فبرایر من ن

## الطول

#### تدريب (١): حوط الأطول في كل حالة مما يأتى:










#### تدريب (٢): رتب من الأقصر إلى الأطول:

## تدريب (٣) : رتب من الأطول إلى الأقصر



## تدريب (٤): أرسم خطأ أقصر من الخط الأحمر ، خطأ آخر أطول من الخط الأخضر: `





## قياس الطــول

بإستخدام الوحدة عمكن تقدير طول كل شريط من الأشرطة الآتية:

أكمل:

يبلغ طول الشريط الأحمر بين ٢٠٠٠ وحدات

يبلغ طول الشريط الأخضر بين ٥٠٠٠ وحدات

يبلغ طول الشريط الأزرق بين ٠٠٠٠ وحدات

تدريب (١): أستخدم الوحدة وقدر قياس كل من الخطوط الآتية:


القياس: ٠٠٠٠ تقريباً

القياس: ٠٠٠٠ تقريباً

القياس: ٠٠٠٠ القياس

القياس: ٠٠٠٠ تقريباً

تدريب (٢): إذا أعتبرنا أن طول الشريط الأحمر ٣ وحدات طول ، الشريط الأزرق ٥ وحدات طول:




- (١) أرسم شريطاً طوله ٥ وحدات و لونه باللون الأصفر
- (٢) أرسم شريطاً طوله ٩ وحدات و لونه باللون الأسود
- (٣) أكمل: طول الشريط الأخضر = ٠٠٠٠ وحدات ، طول الشريط البني = ٠٠٠٠ وحدات

الصف الأول الإبتدائي الرياضيات الفصل الدراسي الثاني

## a\_shantory ۲۰۰۷@yahoo.com


#### تدريب (٣): أعتبر طول ضلع المربع الصغير هو وحدة قياس الطول و أكتب قياس كل خط:





تدريب (٣): لاحظ جيداً ثم لون بنفس اللون الشرائط التي لها نفس الطول:



تدريب (٤): لون الأطول في كل حالة:







تدريب (٤): قارن بإستخدام العلامة المناسبة:


- (١) طُول مئذنُه المسجد ، ٠٠٠ طول القلم
- (٢) طول برج القاهرة ٠٠٠٠ طول الهرم
- (٣) طول باب المنزل ٠٠٠٠ طول شباك المنزل

#### الإحصاء

## الوحدة الرابعة


تدریب (۱): ما عدد الدوائر حسب اللون:

العدد	اللون
••••	
• • • •	
* * * *	



تدريب (٢): ما العدد حسب الشكل:

العدد	الشكل
••••	
• • • •	
• • • •	
* * * *	



#### تدريب (٣): لاحظ و أكمل الجدول:

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
•	أحمر	أصفر	زرق	L i

العدد	اللون
****	الأحمر
• • • •	الأصفر
• • • •	الأزرق

الفصل الدراسى الثانى

الرياضيات

الصف الأول الإبتدائي


#### a\_shantory \ \ \ \ \ \ \ @ yahoo.com

#### أحمد الشنتوري

#### تدريب (٤): الجدول التالي يبين الدرجات التي حصل عليها ٥ تلاميذ في اختبار الرياضيات:

شریف	هدی	باسم	كريم	عبير	الاسم		
74	15	۸٦	1 7	40	الدرجة		

أكمل كتابة الأسماء داخل المستطيلات وفقا للدرجات التي حصلوا عليها



## تدريب (٥): الجدول التالي يبين أوزان خمسة تلاميذ:

سعد	أبرار	سمير	ليلى	منی	الاسم
٧١	٥٥	٣٨	0.	70	الدرجة

أكمل كتابة الأسماء داخل المستطيلات وفقا لوزن كل منهم



## تدريب (٦): بالإستعانة بالشكل المقابل أكمل الجدول الآتى:

\~ <del> </del>							
مين <del>-</del> ١٠ - ١٠		رمزی	سيد	على	أحمد	حسن	الإسم
رمزی ۱۲							الدرجة
`'†							الترتيب
على	'						
سيد 🕂 ۽							

الفصل الدراسى الثانى

الرياضيات

الصف الأول الإبتدائى

#### a\_shantory \ \ \ \ \ \ \ @ yahoo.com

العمر بالسنوات

#### أحمد الشنتوري

تدريب (٧): الشكل المقابل يبين عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم خلال أربعة أيام عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم خلال أربعة أيام أكمل الجدول الأتى من الرسم:

- 4	4						١	**	*		1	9	**	1
٦.												1		
•														
٥,														
•														
٤.														
٣.														
١												T .		
۲.			<u> </u>											
												•		
١.														
•											<u> </u>		م ←	اليق
	(	سبت	11	الأحد	ين	الأثن	١ ,	للاثاء	الذ				,	

عدد الأطفال	اليوم
	السبت
	الأحد 🏏
	الأثنين
	الثلاثاء

تدريب (٧): الشكل المقابل يبين عمر خمسة أطفال أملأ الجدول الآتى ثم أكمل:

- الإسم حسن أحمد على هدى منى العمر العمر
  - \*\* ٠٠٠٠ أكبر الأطفال عمراً
  - \*\* ٠٠٠٠ أصغر الأطفال عمراً
  - \*\* عمر حسن = ۰۰۰۰ سنوات
    - \*\* عمر هدی = ۰۰۰۰ سنوات

الصف الأول الإبتدائى الرياضيات الدراسي الثاني